

Transportbeton Schorndorf GmbH & Co. KG - Liefergebiet Schwäbisch Gmünd

Preisliste Beton

gültig ab 01.10.2025



[illegible]

[illegible]

Anwendungsbereich: Alle ausgewiesenen Eigenschaften gelten nur in Verbindung mit bauseitiger Verdichtung, so dass kein nennenswerter Anteil an eingeschlossener Luft im eingebauten Beton verbleibt. Alle Betone sind umgehend nach Einbau nachzubehandeln. Eine Zwischennachbehandlung vor einer abschließenden Oberflächenbearbeitung (z.B. vor dem Flügelglätten) ist zwingend erforderlich. Bei Selbstabholung ist der Beton vor Wasserverlust durch Verdunstung, Zugluft, Wind und Hitze zu schützen.

Betone mit Gesteinskörnung Splitt mit Flugasche				Betone mit Gesteinskörnung Kies mit Flugasche				Festigkeitsklasse C	Betonklasse BK- N / E / S	Konsistenz: F	Größtkorn (bei Kies 32 anstatt 22)	Festigkeitsentwicklung: l / m / s W-Winter; S-Sommer; G-ganzj.	rez. Gesteinsk. > 25Vol. %	Expositionsklassen und zusätzliche Regelungen																WU Beton gem. DAfStb Rili	FD Beton gem. DAfStb Rili	Prüfalter (56 nur mit baus. QS Plan)										
Sorte	Preis [netto] €/m³	Sorte	Preis [netto] €/m³	Sorte	Preis [netto] €/m³	Sorte	Preis [netto] €/m³							Expositionsklassen und zusätzliche Regelungen																												
														Expositionsklassen [alle Betone entsprechen zusätzlich WA]																												
														X	XC	XD	XF	XA	XM																							
														0	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3								
Betone geeignet für Außenbauteile in weicher Konsistenz in (c) chemisch (m) mäßig- und sulfatangreifender Umgebung bis max. 1.500mg./l. (Wasser) und 12.000mg./kg (Boden) SO ₄ ²⁻ (Wasser) - (F) Flug- (A) ascheregelung nach DIN 1024-2 - 5.2.5.2.2 Abs. (7)																																										
45a23cmFA	152,40 €	Bei Flugascheknappheit, alternativ Beton-sorten cmSR		45a53cmFA	162,40 €	Bei Flugascheknappheit, alternativ Beton-sorten cmSR		C35/45	N	3	22	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	28							
45a63cmFA	154,40 €			45a73cmFA	168,40 €			C35/45	N	3	16	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	28							
45a83cmFA	160,40 €							C35/45	N	3	8	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	28							
45s23cmFA	154,40 €							C35/45	N	3	22	s	W	n	0	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	28							
45s63cmFA	156,40 €			45s53cmFA	164,40 €			C35/45	N	3	16	s	W	n	0	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	28							
45s83cmFA	162,40 €			45s73cmFA	170,40 €			C35/45	N	3	8	s	W	n	0	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	28							
Betone geeignet für Außenbauteile in weicher Konsistenz in (c) chemisch (m) mäßig- und sulfatangreifender Umgebung bis max. 3.000mg./l. (Wasser) und 12.000mg./kg (Boden) SO ₄ ²⁻ unter Verwendung von SR Zementen																																										
	45i23cmSR	Anfrage						C35/45	N	3	22	l	G	n	0	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	56							
	45i63cmSR	Anfrage						C35/45	N	3	16	l	G	n	0	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	56							
	45i83cmSR	Anfrage						C35/45	N	3	8	l	G	n	0	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	56							
Betone geeignet für Außenbauteile in weicher Konsistenz in (c) chemisch (s) stark- und sulfatangreifender Umgebung bis max. 6.000mg./l. (Wasser) und 24.000mg./kg (Boden) SO ₄ ²⁻ unter Verwendung von SR Zementen																																										
	45i23csSR	Anfrage						C35/45	N	3	22	l	G	n	0	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	56							
	45i63csSR	Anfrage						C35/45	N	3	16	l	G	n	0	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	56							
	45i83csSR	Anfrage						C35/45	N	3	8	l	G	n	0	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	56							
Betone geeignet für Außenbauteile in weicher Konsistenz - (s) Sicht- (b) beton - Anmerkung: Jede Betonoberfläche ist einzigartig und in völliger Gleichheit niemals wiederholbar und daher ein Unikat.																																										
	30m63sb	141,80 €				30m53sb	149,80 €	C25/30	S	3	16	m	G	n	0	1	2	3	4				1			1								28								
	30m83sb	147,80 €				30m73sb	155,80 €	C25/30	S	3	8	m	G	n	0	1	2	3	4				1			1								28								
	30s63sb	143,80 €				30s53sb	151,80 €	C25/30	S	3	16	s	W	n	0	1	2	3	4				1			1								28								
	30s83sb	149,80 €				30s73sb	157,80 €	C25/30	S	3	8	s	W	n	0	1	2	3	4				1			1								28								
	37m63sb	147,20 €				37m53sb	155,20 €	C30/37	S	3	16	m	G	n	0	1	2	3	4	1			1			1			1	2				28								
	37m83sb	153,20 €				37m73sb	161,20 €	C30/37	S	3	8	m	G	n	0	1	2	3	4	1			1			1			1	2				28								
	37s63sb	149,20 €				37s53sb	157,20 €	C30/37	S	3	16	s	W	n	0	1	2	3	4	1			1			1			1	2				28								
	37s83sb	155,20 €				37s73sb	163,20 €	C30/37	S	3	8	s	W	n	0	1	2	3	4	1			1			1			1	2				28								
Betone geeignet für Außenbauteile in weicher Konsistenz - (w) Wasser- (u) undurchlässiger Beton gem. Richtlinie des DAfStb.																																										
30m23wu	133,10 €	30m23wuo	135,10 €					C25/30	N	3	22	m	G	n	0	1	2	3	4				1			1								28								
30m63wu	135,10 €	30m63wuo	137,10 €	30m53wu	143,10 €	30m53wuo	145,10 €	C25/30	N	3	16	m	G	n	0	1	2	3	4				1			1								28								
30m83wu	141,10 €	30m83wuo	143,10 €	30m73wu	149,10 €	30m73wuo	151,10 €	C25/30	N	3	8	m	G	n	0	1	2	3	4				1			1								28								
30h23wu	135,10 €	30h23wuo	137,10 €					C25/30	N	3	22	m	W	n	0	1	2	3	4				1			1								28								
30h63wu	137,10 €	30h63wuo	139,10 €	30h53wu	145,10 €	30h53wuo	147,10 €	C25/30	N	3	16	m	W	n	0	1	2	3	4				1			1								28								
30h83wu	143,10 €	30h83wuo	145,10 €	30h73wu	151,10 €	30h73wuo	153,10 €	C25/30	N	3	8	m	W	n	0	1	2	3	4				1			1								28								
37m23wu	138,70 €	37m23wuo	140,70 €					C30/37	N	3	22	m	G	n	0	1	2	3	4	1			1			1			1	2				28								
37m63wu	140,70 €	37m63wuo	142,70 €	37m53wu	148,70 €	37m53wuo	150,70 €	C30/37	N	3	16	m	G	n	0	1	2	3	4	1			1			1			1	2				28								
37m83wu	146,70 €	37m83wuo	148,70 €	37m73wu	154,70 €	37m73wuo	156,70 €	C30/37	N	3	8	m	G	n	0	1	2	3	4	1			1			1			1	2				28								
37s23wu	140,70 €	37s23wuo	142,70 €					C30/37	N	3	22	s	W	n	0	1	2	3	4	1			1			1			1	2				28								
37s63wu	142,70 €	37s63wuo	144,70 €	37s53wu	150,70 €	37s53wuo	152,70 €	C30/37	N	3	16	s	W	n	0	1	2	3	4	1			1			1			1	2				28								
37s83wu	148,70 €	37s83wuo	150,70 €	37s73wu	156,70 €	37s73wuo	158,70 €	C30/37	N	3	8	s	W	n	0	1	2	3	4	1			1			1			1	2				28								

Anwendungsbereich: Alle ausgewiesenen Eigenschaften gelten nur in Verbindung mit bauseitiger Verdichtung, so dass kein nennenswerter Anteil an eingeschlossener Luft im eingebauten Beton verbleibt. Alle Betone sind umgehend nach Einbau nachzubehandeln. Eine Zwischennachbehandlung vor einer abschließenden Oberflächenbearbeitung (z.B. vor dem Flügelglätten) ist zwingend erforderlich. Bei Selbstabholung ist der Beton vor Wasserverlust durch Verdunstung, Zugluft, Wind und Hitze zu schützen.

Betone mit Gesteinskörnung Splitt mit Flugasche				Betone mit Gesteinskörnung Splitt ohne Flugasche				Betone mit Gesteinskörnung Kies mit Flugasche				Betone mit Gesteinskörnung Kies ohne Flugasche				Festigkeitsklasse C	Betonklasse BK- N- E- S	Konsistenz: F	Größtkorn (bei Kies 32 anstatt 22)	Festigkeitsentwicklung: l- m- s	W- Winter, S- Sommer, G- ganzjährig	rez. Gesteinsk. > 25 Vol. %	Expositionsclassen und zusätzliche Regelungen																				WU Beton gem. DAfStb Rili	FD Beton gem. DAfStb Rili	Prüfalter (56 nur mit baus. QS Plan)																
Sorte	Preis [netto] €/m³	Sorte	Preis [netto] €/m³	Sorte	Preis [netto] €/m³	Sorte	Preis [netto] €/m³	Sorte	Preis [netto] €/m³	Sorte	Preis [netto] €/m³	Sorte	Preis [netto] €/m³	Expositionsclassen [alle Betone entsprechen zusätzlich WA]										Expositionsclassen und zusätzliche Regelungen																																					
																						XA2 ≤ 600mg/l. (Wasser) und 3.000 mg./kg (Boden) SO ₄ ²⁻																																							
																						XM3 nur mit baus. Hartstoffen gem. DIN 1100																																							
																						XM2 nur mit baus.Oberflächenbearb. wie z.B. Flügelgl. und Vakuumieren																																							
																						X																																							
																						XC																																							
																						XD																																							
																						XF																																							
																						XA																																							
																						XM																																							
																						0																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						4																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						4																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							
																						3																																							
																						1																																							
																						2																																							

Sondermischungen bis 2mm Größtkorn - nicht güteüberwacht		
10m01vm	Bindemittelgehalt: 100 kg/m³ - Sieblinie 00 - 02 mm	115,00 €
20m01vm	Bindemittelgehalt: 200 kg/m³ - Sieblinie 00 - 02 mm	125,00 €
25m01vm	Bindemittelgehalt: 250 kg/m³ - Sieblinie 00 - 02 mm	130,00 €
30m01vm	Bindemittelgehalt: 300 kg/m³ - Sieblinie 00 - 02 mm	135,00 €
35m01vm	Bindemittelgehalt: 350 kg/m³ - Sieblinie 00 - 02 mm	140,00 €
40m01vm	Bindemittelgehalt: 400 kg/m³ - Sieblinie 00 - 02 mm	145,00 €
45m01vm	Bindemittelgehalt: 450 kg/m³ - Sieblinie 00 - 02 mm	150,00 €
50m01vm	Bindemittelgehalt: 500 kg/m³ - Sieblinie 00 - 02 mm	155,00 €
55m01vm	Bindemittelgehalt: 550 kg/m³ - Sieblinie 00 - 02 mm	160,00 €
60m01vm	Bindemittelgehalt: 600 kg/m³ - Sieblinie 00 - 02 mm	165,00 €
Sondermischungen bis 8mm Größtkorn - nicht güteüberwacht		
10m81vm	Bindemittelgehalt: 100 kg/m³ - Sieblinie 00 - 08 mm	115,00 €
20m81vm	Bindemittelgehalt: 200 kg/m³ - Sieblinie 00 - 08 mm	125,00 €
25m81vm	Bindemittelgehalt: 250 kg/m³ - Sieblinie 00 - 08 mm	130,00 €
30m81vm	Bindemittelgehalt: 300 kg/m³ - Sieblinie 00 - 08 mm	135,00 €
35m81vm	Bindemittelgehalt: 350 kg/m³ - Sieblinie 00 - 08 mm	140,00 €
40m81vm	Bindemittelgehalt: 400 kg/m³ - Sieblinie 00 - 08 mm	145,00 €
45m81vm	Bindemittelgehalt: 450 kg/m³ - Sieblinie 00 - 08 mm	150,00 €
50m81vm	Bindemittelgehalt: 500 kg/m³ - Sieblinie 00 - 08 mm	155,00 €
55m81vm	Bindemittelgehalt: 550 kg/m³ - Sieblinie 00 - 08 mm	160,00 €
60m81vm	Bindemittelgehalt: 600 kg/m³ - Sieblinie 00 - 08 mm	165,00 €
Sondermischungen ohne Sand - nicht güteüberwacht		
12m80e2	Bindemittelgehalt: 120 kg/m³ - Sieblinie 02 -08mm	115,40 €
12m60e2	Bindemittelgehalt: 120 kg/m³ - Sieblinie 02 -16mm	115,40 €
12m20e2	Bindemittelgehalt: 120 kg/m³ - Sieblinie 02 -22mm	115,40 €
12m60e8	Bindemittelgehalt: 120 kg/m³ - Sieblinie 08 -16mm	115,40 €
12m20e8	Bindemittelgehalt: 120 kg/m³ - Sieblinie 08 -22mm	115,40 €
12m20e6	Bindemittelgehalt: 120 kg/m³ - Sieblinie 16 -22mm	115,40 €
20m80e2	Bindemittelgehalt: 200 kg/m³ - Sieblinie 02 -08mm	120,40 €
20m60e2	Bindemittelgehalt: 200 kg/m³ - Sieblinie 02 -16mm	120,40 €
20m20e2	Bindemittelgehalt: 200 kg/m³ - Sieblinie 02 -22mm	120,40 €
20m60e8	Bindemittelgehalt: 200 kg/m³ - Sieblinie 08 -16mm	120,40 €
20m20e8	Bindemittelgehalt: 200 kg/m³ - Sieblinie 08 -22mm	120,40 €
20m20e6	Bindemittelgehalt: 200 kg/m³ - Sieblinie 16 -22mm	120,40 €
30m80e2	Bindemittelgehalt: 300 kg/m³ - Sieblinie 02 -08mm	125,40 €
30m60e2	Bindemittelgehalt: 300 kg/m³ - Sieblinie 02 -16mm	125,40 €
30m20e2	Bindemittelgehalt: 300 kg/m³ - Sieblinie 02 -22mm	125,40 €
30m60e8	Bindemittelgehalt: 300 kg/m³ - Sieblinie 08 -16mm	125,40 €
30m20e8	Bindemittelgehalt: 300 kg/m³ - Sieblinie 08 -22mm	125,40 €
30m20e6	Bindemittelgehalt: 300 kg/m³ - Sieblinie 16 -22mm	125,40 €

Zusatzleistungen und Preisinformationen

1.	Frachtzuschläge für Lieferungen außerhalb unseres Liefergebietes	Anfrage
2.	Abholvergütung im Werk (Mindestabgabemenge 0,5 m³)	- 4,00 €/m³
3.	Mindermengenzuschlag für Mengen unter 6 m³/Fahrt (ausgenommen 1 x Restlieferung je Betonage)	20,00 €/m³
4.	Entladezeit - Transportbetonfahrmaschinen müssen nach Ankunft auf der Baustelle sofort entladen werden - Regelentladezeit max. 8 Min./m³ Bei Zeitüberschreitung berechnen wir pro angefangene Minute: Erfolgen Entladung/Einbau über die nach DIN 1045-2 zulässige Verarbeitungs-/Einbauzeit hinaus, erlischt unsere Gewährleistung	1,75 €/Min.
5.	Lieferbereitschaft Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr Montag bis Freitag von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr zzgl. Montag bis Freitag ab 20:00 Uhr zzgl. Samstag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr Samstag von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr Samstag ab 14:00 Uhr	0,00 €/m³ 4,60 €/m³ Anfrage 5,00 €/m³ Anfrage Anfrage
6.	Nachtzuschlag	Anfrage
7.	Winterzuschlag vom 01.12. bis zum 29.02.	4,50 €/m³
8.	Heizzuschlag	5,00 €/m³
9.	Betonkühlung: falls notwendig erarbeiten wir entsprechende Kühlkonzepte	Anfrage
10.	verlängerte Verarbeitbarkeit bis insgesamt 3 Stunden bis insgesamt 6 Stunden	5,00 €/m³ 7,00 €/m³
11.	Konsistenzveränderung Erhöhung der Konsistenz um max. eine Stufe Erhöhung der Konsistenz um max. zwei Stufen	7,00 €/m³ 12,00 €/m³
12.	Zugabe fremder Stoffe (Bei Zugabe fremder oder kundeneigener Stoffe erlischt unsere Gewährleistung)	8,00 €/m³
13.	Entsorgung Restbeton / Rückbeton. Berechnung je m³ rückgelieferter Beton	90,00 €/m³
14.	Lieferscheinausdruck Lieferscheinausdruck der Soll/Ist Werte bei ZTV-Ing Beton Lieferscheinausdruck der Soll/Ist Werte auf Kundenwunsch	0,00 €/m³ 2,00 €/m³
15.	Energiezuschlag	3,00 €/m³
16.	CO ₂ - Emissionszuschlag	1,50 €/m³
17.	Mautzuschlag	3,45 €/m³

Betonlabor

Baustofftechnologie Südwest GmbH

Postanschrift:

Fellbacher Str. 4
71686 Remseck

Telefon 07146 820-30

Für Prüfaufträge rund um Beton und Estrich erstellen wir Ihnen sehr gerne ein individuelle Angebot.

Sehr gerne übernehmen wir die ÜK2 Überwachung Ihrer Baustelle

Wir beraten Sie sehr gerne in allen betontechnologischen Belangen und erarbeiten mit Ihnen zukunftsweisende Betonierkonzepte

Angebotsanfragen übersenden Sie bitte an die nachfolgende E-Mail Adresse:

E-Mail: info@bt-suedwest.de



BAUSTOFFTECHNOLOGIE
Südwest

Kontakt

Transportbeton Schorndorf GmbH & Co. KG - Liefergebiet Schwäbisch Gmünd

Postanschrift:

Fellbacher Str. 4
71686 Remseck

Telefon 07146 820-0

Telefax 07146 820-13

Werksanschrift:

Freimühle 5
73529 Schwäbisch Gmünd

Telefon 07171 92 77-70

Telefax 07171 92 77-72

Zentraldisposition

Telefon: 07146 820-18 und -19

Telefax: 07146 820-38

Verkauf:

Telefon: 07146 820-14 und -42

Telefax: 07146 820-13

Bestellhinweise und Erläuterungen

Festigkeitsentwicklungen und deren Deklaration in der Betonsortennummer

l	langsam - Quotient r aus 2d zu 28d Festigkeit = $0,15 \leq r \leq 0,30$
m	mittel - Quotient r aus 2d zu 28d Festigkeit = $0,30 \leq r \leq 0,50$
h	mittel mit höherer Frühfestigkeit bis Festigkeitsklasse C30/37 - Quotient r aus 2d zu 28d Festigkeit = $0,30 \leq r \leq 0,50$
a	mittel mit höherer Frühfestigkeit ab Festigkeitsklasse C35/45 - Quotient r aus 2d zu 28d Festigkeit = $0,30 \leq r \leq 0,50$
s	schnell - Quotient r aus 2d zu 28d Festigkeit = $r > 0,50$

Menge

1 m³ Transportbeton entspricht volumen- und gewichtsmäßig einem m³ normgerecht verdichteten Beton $\pm 3 \%$ Gewichtstoleranz

Bestellung

Bestellen Sie Beton mind. 24 Stunden vor Lieferung. Bitte machen Sie dabei folgende Angaben: Name und Anschrift des Auftraggebers, Rechnungsanschrift, Baustellenanschrift und Telefonnummer, Gesamtmenge und stündliche Einbaumenge, Betonnummer bzw. Betoneigenschaften, Lieferzeitpunkt und Einbauart. Vorgemerkte Bestellungen sind am Bestelltag zwei Stunden vorher abzurufen. Betone bereits beladener oder unterwegs befindlicher Fahrzeuge gehen zu Lasten des Auftraggebers. Unsere Fahrer dürfen keine verbindlichen Bestellungen entgegennehmen. Für die Auswahl des Betons ist der Auftraggeber verantwortlich.

Mindestabnahme

Für Betone der Festigkeitsklassen $\geq C35/45$ sowie LP-Betone (Exposition XF4) gilt, aufgrund der notwendigen Mischerbefüllung und der sich daraus ergebenden Mischenergie eine Mindestabnahmemenge von 2 m³.

Anlieferung

Die Anlieferung setzt einen befestigten, rutschfesten, für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von ca. 40 to. gefahrlos befahrbaren Weg bis zur Entladestelle voraus. Die Durchfahrtsbreite muss mindestens 3,0 m betragen. Die Durchfahrtsbreite muss mind. 4,0 m betragen. Ein Verziehen (Randsteinbeton) des Betons beim Abladen ist aus fahrzeugtechnischen Gründen nicht möglich.

Lieferschein

Der Lieferschein und die Konsistenz sind vor dem Einbau seitens des Auftraggebers zu kontrollieren. Eine Veränderung des Betons auf der Baustelle durch den Auftraggeber, beispielsweise durch zusätzliche Wasserzugabe und/oder Zugabe anderer Zusatzmittel und/oder Stoffe entbindet uns von der Gewährleistung.

Annahmeverweigerung

Wird die Annahme von bestelltem Beton ohne unser Verschulden verweigert, gilt der Auftrag als ausgeführt. Die Menge wird voll berechnet zzgl. Kosten für Recycling des nicht angenommenen Betons.

Reinigung/Entsorgung

Vorkehrungen für die Reinigung der Betonfahrzeuge sowie die Entsorgung des Restbetons sind auf der Baustelle durch die Bauleitung und in deren Verantwortung zu treffen. Im Bereich des Ablade- bzw. Reinigungsplatzes übernehmen wir keine Haftung für Schäden oder Umweltschäden aus dem Entlade-, Spül- und Reinigungsvorgangs.

leichtgewichtige organische Bestandteile (quellfähige Bestandteile)

Gemäß DIN EN 12620 sind bei Verwendung von natürlichen Gesteinskörnungen wie z.B. Kies oder Muschelkalksplitt leichtgewichtige organische Bestandteile wie z.B. Holz, Torf, Braunkohle, Blätter oder mergelige Bestandteile im Beton nicht gänzlich auszuschließen. Diese Bestandteile sind quellfähig. Obwohl diese Bestandteile nur in geringen Mengen im Beton enthalten sein können, sind optische und funktionelle Abweichungen möglich. Solche Abweichungen stellen keinen Mangel am Liefergegenstand Beton dar.

Zemente

Die in der Preisliste dargestellten Betonsorten werden auf Grundlage von Zementen Zementen nach DIN EN 197-1 hergestellt. Die Verwendung anderer Zemente und die erforderliche Eignungsprüfungen müssen vorher rechtzeitig abgestimmt werden. Wir behalten uns vor die angegebenen Zemente innerhalb des Rahmens der DIN EN 197-1 entsprechend auszutauschen.

Gleitklausel

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn während der zuvor genannten Preisgültigkeit Kostenerhöhungen, insbesondere von Gesetzen, Verordnungen oder sonstiger für uns verbindlicher Richtlinien, Normen oder Vorschriften eintreten, die in die Herstell- oder Frachtkosten mit einfließen (z.B. Abgaben für Schadstoffemissionen, insbesondere CO², Veränderungen der Maut oder Energiekostenerhöhungen). Kostensteigerungen auf Grund gesetzlicher oder behördlicher Reglementierung werden ab dem Datum ihrer Einführung weiterberechnet.

Sollten sich Zement- bzw. Zusatzstoffpreise während eines laufenden Auftrags erhöhen, werden die Mehrkosten weiterberechnet.

Temperaturgrenzen

Maßnahmen zur Einhaltung der nach DIN und ZTV-Ing mindestens erforderlichen bzw. höchstzulässigen Betontemperatur gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Preise

Alle Preise sind Nettopreise, vorbehaltlich einer Weiterberechnung von Energie- oder Materialpreiserhöhungen. Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird gesondert berechnet. Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingung.

Güteüberwachung



Fremdüberwacht nach DIN DIN 1045-2
durch den Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband (BÜV-ZERT)
Gerhard-Koch-Strasse 2
73760 Ostfildern